

HYRESPRISLISTA LYFTUTRUSTNINGAR 2012



INOMECC

Hyresparken direkt 08-531 860 47

INOMEC är Sveriges största maskinuthyrare av lyftutrustningar.

Vi hyr ut över hela Norden och de flesta uthyrningsföretag har avtal med INOMEC. Fråga hos närmaste uthyrare där du kan hämta ut en maskin från INOMEC. Vi har snabba leveranser över hela Sverige.

INOMEC har sju anställda och finns i Skogås söder om Stockholm, ca. 10 minuter från globen. Välkommen in till oss för att se hur vi kan tillgodose era behov av lyftutrustning.

Naturligtvis har vi nyförsäljning av alla produkter i hyresparken samt tillbehörsutrustning som tex. sling, schackel, krokar, kastblock mm.

Val av lyftutrustning

Välj vilken typ av utrustning du är intresserad av. Manuell, luftdriven eller elstyrd med enfas eller trefas, behövs det en bockställning? Fast eller mobil?

Ta sedan reda på hur mycket vikt som du max kommer att lyfta. Efter det bestämmer du vilken lyfthöjd du behöver. Bestäm sedan hur lång manöverkabel till handmanöverdonet som du kommer att behöva.

Vill du ha krok eller ögla på telfern? Behöver du balkvagn? Vi har självklart el- och tryckluftsdrivna balkvagnar. Ange balkens bredd så får du rätt storlek.

Är du osäker eller behöver råd ringer du oss så hittar vi bästa lösningen för dig.

Tryckluftsblokk: Våra tryckluftsblokk har lyftkapacitet från 500 kg upp till 25 ton. Dessa är Ex-klassade för miljöer med ökad explosionsrisk.

Eltelfrar: Våra eltelfrar har lyftkapacitet från 125 kg upp till 3,2 ton. De finns bland annat med fjärrstyrning och/eller motordriven balkvagn


Vinschar: Vi har el- luft- och manuella vinschar från 450kg kapacitet upp till 5 ton, både för drag och för lyft.

Vinscharna finns i flera utföranden: batteridrivna, enfas samt trefas med vajerlängd upp till 100 m.

Lyfttillbehör: Självklart har vi det du behöver som schackel, sling, krokar, kastblock och andra tillbehör. Både för uthyrning och försäljning.

Mobil strömmatning

INOMEC erbjuder även CIBES breda program av svensktillverkade kabelvagnar och produkter för mobil strömmatning. Vi erbjuder allt du behöver för försörjning av ström till din rörliga anläggning som tex. kabelvagnar och banor, plattkabelförskruvningar, kabelvindor mm. Kontakta oss för mer information.



HYRESPRISLISTA

Gäller fr.o.m. februari 2012

TRYCKLUFTSBLOCK

| Blocktyp | 0,5 ton | 1 ton | 2 ton | 3 ton | 6 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton |
|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Dag 1–10 | 370 | 400 | 420 | 480 | 500 | 640 | 870 | 1780 |
| Dag 11–20 | 340 | 370 | 390 | 450 | 470 | 610 | 840 | 1750 |
| Dag 21+ | 320 | 360 | 370 | 430 | 450 | 590 | 820 | 1730 |
| Vikt vid 3m lyfthöjd | 20 | 37 | 45 | 67 | 86 | 124 | 166 | 456 |



ELTELFRRAR

| Blocktyp | 125 kg | 250 kg | 500 kg | 1000 kg | 1600 kg | 2000 kg | 3200 kg |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Dag 1–10 | 300 | 340 | 350 | 380 | 420 | 430 | 450 |
| Dag 11–20 | 280 | 320 | 330 | 360 | 380 | 400 | 420 |
| Dag 21+ | 260 | 300 | 310 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| Vikt vid 3m lyfthöjd | 24 | 24 | 35 | 40 | 86 | 71 | 99 |



Förl. kabel 16A

1 kr. / meter och dag
Ange total längd vid
förfrågan.



Tryckluftslang

1 kr. / meter och dag
Ange total längd vid
förfrågan.



BALKVAGNAR

| Max last | 0,5 ton | 1 ton ⁽¹⁾ | 2 ton | 3 ton | 6 ton ⁽²⁾ | 10 ton |
|-----------|---------|----------------------|-------|-------|----------------------|--------|
| Dag 1–10 | 50 | 70 | 100 | 140 | 220 | 280 |
| Dag 11–20 | 40 | 50 | 80 | 130 | 200 | 260 |
| Dag 21+ | 30 | 30 | 60 | 120 | 190 | 250 |

⁽¹⁾ Eldriven balkvagn mot tillägg 50 kr. på ordinarie pris.

⁽²⁾ Tryckluftsdreven balkvagn mot tillägg 100 kr. på ordinarie pris.



BALKKLÄMMOR

| Max last | 1–3 ton |
|-----------|---------|
| Dag 1–10 | 105 |
| Dag 11–20 | 95 |
| Dag 21+ | 75 |

Balkbredd (mm) 73–305



SNABBLYFTBLOCK

| Max last | 0,5 ton | 1 ton | 2 ton | 3 ton | 5 ton | 10 ton |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Dag 1–10 | 50 | 70 | 110 | 280 | 360 | 440 |
| Dag 11–20 | 30 | 50 | 90 | 260 | 330 | 410 |
| Dag 21+ | 20 | 30 | 70 | 240 | 310 | 390 |



SPAKLYFTBLOCK

| Max last | 0,75 ton | 1,5 ton | 3 ton | 6 ton | 9 ton |
|-----------|----------|---------|-------|-------|-------|
| Dag 1–10 | 50 | 70 | 130 | 220 | 260 |
| Dag 11–20 | 35 | 50 | 110 | 190 | 230 |
| Dag 21+ | 20 | 30 | 90 | 170 | 210 |



VÅG

| Max last | 10 ton |
|-----------|--------|
| Dag 1–10 | 350 |
| Dag 11–20 | 310 |
| Dag 21+ | 270 |



LYFTMAGNET

| Max last | 300 Kg |
|-----------|--------|
| Dag 1–10 | 90 |
| Dag 11–20 | 70 |
| Dag 21+ | 50 |



ELVINSCHAR

| Max last | 1-fas 454 kg | Batteridrivnen 24V 454 kg | 1-fas 0,5 ton* | 3-fas 0,5 ton* | 3-fas 750 kg* | 3-fas 1 ton | Tryckluft 2 ton* |
|------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Dag 1–10 | 210 | 230 | 505 | 505 | 650 | 710 | 550 |
| Dag 11–20 | 190 | 210 | 485 | 485 | 620 | 690 | 530 |
| Dag 21+ | 170 | 190 | 465 | 465 | 600 | 670 | 510 |
| Vajerlängd | 4,6 | 4,6 | 30 | 100 | 58 | 58 | 65 |
| Vikt ca | 5 | 8 | 44 | 54 | 125 | 125 | 400 |

*Får ej användas för lyft! (Endast 1000 kg samt 454 kg vinscharna är godkända för lyft).



SPAKVINSCHAR

| Max last | 800 kg lyft 1,2 ton drag | 1,6 ton lyft 2 ton drag | 3,2 ton lyft 4-5 ton drag |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dag 1–10 | 100 | 150 | 170 |
| Dag 11–20 | 90 | 140 | 160 |
| Dag 21+ | 80 | 130 | 150 |



Levereras med 20 m–50 m vajer med krok.

Alla priser ex moms & frakt. Minimihyra 5 dgr om inget annat avtalats.

KUGGSTÅNGSDOMKRAFTER

| Max last | 1,5 ton | 3 ton | 5 ton | 10 ton |
|-----------|---------|-------|-------|--------|
| Dag 1–10 | 45 | 45 | 50 | 60 |
| Dag 11–20 | 35 | 35 | 40 | 50 |
| Dag 21+ | 25 | 25 | 30 | 40 |



DOMKRAFT LÅGLYFTANDE

| Max last | 5,5 ton |
|-----------|---------|
| Dag 1–10 | 370 |
| Dag 11–20 | 340 |
| Dag 21+ | 310 |



DOMKRAFTER HYDRAULISKA

| Max last | 10 ton | 20 ton | 40 ton | 60 ton | 80 ton | 100 ton | 147 ton |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Dag 1–10 | 310 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 | 680 |
| Dag 11–20 | 290 | 330 | 430 | 480 | 530 | 630 | 660 |
| Dag 21+ | 270 | 310 | 410 | 460 | 510 | 610 | 640 |



LYFTKUDESSET

| Lyftkapacitet | 2,8 ton |
|---------------|---------|
| Dag 1–10 | 360 |
| Dag 11–20 | 340 |
| Dag 21+ | 320 |



Innehåll kompressor, slangar, regulator samt lyftkudde.

RULLSKRIDSKOSET

| Kapacitet | 8 ton | 12 ton |
|-----------|-------|--------|
| Dag 1–10 | 240 | 265 |
| Dag 11–20 | 220 | 245 |
| Dag 21+ | 200 | 215 |



Setet består av 2 vagnar samt en dragvagn, totalt 8 eller 12 ton kapacitet.

MOBIL / STATIONÄR LYFTSTÄLLNING 1000-2000 KG

| Max last | 1000–2000 kg | 1000 kg | Endast Balk |
|-----------|--------------|---------------|-------------|
| Dag 1–10 | 370 | 560 | 150 |
| Dag 11–20 | 350 | 540 | 130 |
| Dag 21+ | 330 | 520 | 110 |
| Balklängd | 2-5 m | 2,5 eller 4 m | 2-5 m |
| | Stationär | Mobil | - |



Alla bockställningar har justerbar balklängd.
Bockställningarna med hjul är höj och sänkbara.



Alla priser ex moms & frakt. Minimihyra 5 dgr om inget annat avtalats.

MATERIALTRANSPORTÖR

| Max last | 250 kg |
|-----------|--------|
| Dag 1–10 | 580 |
| Dag 11–20 | 550 |
| Dag 21+ | 520 |

Standard 11 m bygghöjd.

Fler längder finns vid förfrågan



Hastighet 28m /min

Montering med bakvikt.



GEDAVINSCH, KOMPLETT

| Max last | 150 kg | 250 kg |
|-----------|--------|--------|
| Dag 1–10 | 310 | 340 |
| Dag 11–20 | 280 | 310 |
| Dag 21+ | 250 | 280 |

Separat upphängningsdel utan vinsch, 50 kr./dag

GEDA lyfttillbehör, 20 kr./dag



Fäste för montering på ställning.



Montering med stämp för att spänna mellan två våningar.

TILLBEHÖR FÖR LYFT OCH DRAG

KANTSKYDD FÖR STÅLLINA

| Max last | 250 kg |
|-----------|--------|
| Dag 1–10 | 75 |
| Dag 11–20 | 65 |
| Dag 21+ | 55 |



SCHACKEL OCH LASTRINGAR

| Max last | 25 ton |
|----------|--------|
| Per dag | 45 |



KASTBLOCK

| Max last | 2 ton | 10 ton |
|----------|-------|--------|
| Per dag | 35 | 45 |



LYFTKÄTTING 1-4 PART

| Max last | 4,2 ton |
|----------|---------|
| Per dag | 45 |

FALLSKYDD

| | Sele | Block | Sele+Block |
|-----------|------|-------|------------|
| Dag 1–10 | 145 | 105 | 225 |
| Dag 11–20 | 130 | 90 | 195 |
| Dag 21+ | 115 | 70 | 175 |

Vi har även fallskydd till försäljning,
Titan roofing kit: 1350 :-



Alla priser ex moms & frakt. Minimihyra 5 dgr om inget annat avtalats.

FÖRSÄLJNING LYFTTILLBEHÖR

INOMEC erbjuder försäljning av sling, schackel och krokar mm. till bra priser.
Ring eller maila för offert och information.



HYRESVILLKOR

1. Hyra debiteras fr o m den dag materielen avsänts eller hålles tillgänglig för avhämtning t o m den dag materielen återkommit. Hyra debiteras ej för lör-, sön-, och helgdagar under förutsättning att hyresobjekten inte används dessa dagar. Det åligger hyrestagaren att informera INOMEC om hyresmaterielen använts sådana dagar. Reklamationer ej gjorda inom 8 dagar efter varans mottagande godkännes ej.
2. Delfakturerings sker varje kalendermånad. Slutfakturerings sker efter återlämning av materielen då också ev. frakter debiteras.
Under uthyrningsperioden förbehåller sig INOMEC rätten till löpande justering i fakturan efter gällande års prislista.
3. Hyrda objekt får användas för högst 1 arbetsskift per dag. Vid utebliven betalning förbehåller sig uthyraren att utan varsel säga upp avtalet och återtaga materialen.
4. INOMEC svarar för normal förslitning samt egen kontroll och provning före och efter uthyrning. Eventuella skador, som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren.
5. Hyrestagaren ansvarar för att hyresmaterielen vårdas väl och att ev. skötselinstruktionerna följs. För tillsyn och vård samt användning av maskinen skall kunden använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall maskinen vara rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick och funktionell.
6. INOMEC äger rätt att när som helst under hyrestiden inspektera och prova hyresmaterielen.
7. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel samt för skador på hyresmaterielen, som inte utgör normalt slitage. Förkommer eller skadas hyresmaterieleet skall hyrestagaren omedelbart skriftligen anmäla detta till INOMEC. Förlorade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde. Vid utebliven betalning förbehåller sig uthyraren att utan varsel säga upp avtalet och återtaga materialen.
8. INOMEC ansvarar ej för skador, leveransförsening eller eventuella driftsavbrott hos hyrestagaren eller tredje man även om fel eller brist i hyresmaterielen konstateras.
9. Inget av hyresmaterielen är avsedda för lyft av person.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

Minimihyra 5 dagar om inget annat avtalats. Alla priser exkl. moms och frakt.

Hitta till oss:

GPS koordinater: 59.19849, 18.11566

Slipstensvägen 11
142 50 SKOGÅS

Web: www.inomec.se
Mail: info@inomec.se
Telefon: 08-531 860 45





INOME C

Länna industriområde, Slipstensvägen 11, 142 50 Skogås
Tel 08-531 860 45, Fax 08-531 860 48
info@inomec.se www.inomec.se